



Прайс-лист на продукцию ОАО "Смоленское СКТБ СПУ"
лицензия №ФС-99-04-003262 от 14.12.2015

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 97.
E-mail: sale@sktb-spu.ru www.sktb-spu.ru смоленское-сктб.рф
Отдел продаж: тел./факс (4812) 31-73-45, 31-34-56, тел. (4812) 31-73-19, 31-00-90.

Не является офертой

1. ТЕРМОСТАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СУХОВОЗДУШНЫЕ (инкубаторы)											
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем, л	ОПИСАНИЕ			Наличие на складе	ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС	
				камера	корпус	исполнение					
1003	ТС-1/20 СПУ	от t _{окр.} Среды +5°C до +60°C	20	зеркальная нержавеющая сталь	Окрашенный	Настольное	в наличии	14 700,00	-	не облагается	
1001	ТС-1/80 СПУ		80				в наличии	18 500,00	-	не облагается	
1004	ТС-200 СПУ	от t _{окр.} среды +2°C до +60°C	200			Нержавеющая сталь	Напольное на колёсных опорах	в наличии	52 627,12	62 100,00	НДС 18%
1014	ТС-200 СПУ							под заказ	65 754,24	77 590,00	НДС 18%
НОВИНКА! Дополнительные опции к группе термостаты электрические суховоздушные (инкубаторы)											
01	Магнитная блокировка двери (электромагнитный замок для защиты от открывания двери)						под заказ	4 100,00	4 838,00	НДС 18%	
02	Выход на ЭВМ RS 232 (для ТС-200 СПУ кодов 1004 и 1014 - изначально встроенная опция)						под заказ	2 000,00	2 360,00	НДС 18%	
Принадлежности:											
1003.1	Подставка под ТС-1/20 СПУ						в наличии	3 050,85	3 600,00	НДС 18%	
1001.1	Подставка под ТС-1/80 СПУ						в наличии	3 050,85	3 600,00	НДС 18%	
1014.1	Подставка под ТС-200 СПУ (окрашенная) на колёсных опорах						под заказ	10 169,49	12 000,00	НДС 18%	
1003.2	Дополнительная полка для ТС-1/20 СПУ						в наличии	460,17	543,00	НДС 18%	
1001.2	Дополнительная полка для ТС-1/80 СПУ						в наличии	573,73	677,00	НДС 18%	
1014.2	Дополнительная полка для ТС-200 СПУ						под заказ	959,32	1 132,00	НДС 18%	
1014.3	Усиленная полка для ТС-200 СПУ (стоимость зависит от предполагаемой нагрузки)						под заказ	-	-	НДС 18%	
2. ТЕРМОСТАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СУХОВОЗДУШНЫЕ ОХЛАЖДАЮЩИЕ (инкубаторы) (возможность поддержания рабочей температуры ниже температуры окружающей среды)											
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем, л	ОПИСАНИЕ			Наличие на складе	ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС	
				камера	корпус	исполнение					
1005	ТСО-1/80 СПУ	от +5°C до +60°C	80	зеркальная нержавеющая сталь	Окрашенный	Напольное с двумя колёсными опорами	в наличии	44 000,00	-	не облагается	
1015	ТСО-1/80 СПУ						Текстурированная нержавеющая сталь	под заказ	54 000,00	-	не облагается
1016	ТСО-200 СПУ		200		Нержавеющая сталь	Окрашенный	Напольное на колёсных опорах	в наличии	92 076,27	108 650,00	НДС 18%
1006	ТСО-200 СПУ							под заказ	77 118,64	91 000,00	НДС 18%
НОВИНКА! Дополнительные опции к группе термостаты электрические суховоздушные охлаждающие (инкубаторы)											
01	Магнитная блокировка двери (электромагнитный замок для защиты от открывания двери)						под заказ	4 100,00	4 838,00	НДС 18%	
02	Выход на ЭВМ RS 232 (для ТСО-200 СПУ изначально встроенная опция)						под заказ	2 000,00	2 360,00	НДС 18%	
Принадлежности:											
1016.1	Подставка под ТСО-200 СПУ (окрашенная) на колёсных опорах						под заказ	10 169,49	12 000,00	НДС 18%	
1005.2	Дополнительная полка для ТСО-1/80 СПУ						в наличии	573,73	677,00	НДС 18%	
1016.2	Дополнительная полка для ТСО-200 СПУ						под заказ	959,32	1 132,00	НДС 18%	
1016.3	Усиленная полка для ТСО-200 СПУ (стоимость зависит от предполагаемой нагрузки)						под заказ	-	-	НДС 18%	
3. КЛИМАТОСТАТЫ (ТЕРМОЛЮМИНОСТАТЫ) (поддержание температуры, режимов освещения)											
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем, л	ОПИСАНИЕ		Наличие на складе	ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС		
				корпус	исполнение						
8013	КС-200 СПУ	от +5°C до +60°C	200	Текстурированная нержавеющая сталь	Напольное на колёсных опорах, рабочая камера из зеркальной нержавеющей стали, программа имитации температурного режима и освещенности «день-ночь», выход на ЭВМ, регулируемая скорость принудительной циркуляции воздуха.	в наличии	181 355,93	214 000,00	НДС 18%		
8003				Окрашенный		под заказ	162 711,86	192 000,00	НДС 18%		
НОВИНКА! Дополнительная опция к группе климатостаты (термолюминостаты)											
01	Магнитная блокировка двери (электромагнитный замок для защиты от открывания двери)						под заказ	4 100,00	4 838,00	НДС 18%	
Принадлежности:											
8013.1	Подставка под КС-200 СПУ (окрашенная) на колёсных опорах						под заказ	10 169,49	12 000,00	НДС 18%	
8013.2	Дополнительная полка для КС-200 СПУ						в наличии	1 661,02	1 960,00	НДС 18%	
8013.3	Усиленная полка для КС-200 СПУ (стоимость зависит от предполагаемой нагрузки)						под заказ	-	-	НДС 18%	

4. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем, л	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
Камера тепла-холода КТХ-74-хх/ххх	от -40°C до -85°C от +165°C до +180°C	74	Возможность выбора материала корпуса изделия и системы управления камеры	от 388 000	НДС 18%
Камера тепла-холода КТХ-200-хх/ххх	от -75°C до +180°C	200	Возможность выбора материала корпуса изделия и системы управления камеры	от 686 500	НДС 18%
Камера тепла-холода КТХ-270-хх/ххх	от -75°C до +180°C	270	Возможность выбора материала корпуса изделия и системы управления камеры	от 786 000	НДС 18%
Камера тепла-холода-влаги КТХВ-74-хх/ххх	от -70°C до +100°C	74	корпус из структурированной нержавеющей стали, сенсорная панель управления, термоциклирование на всём диапазоне температур, возможность поддержания и контроля относительной влажности воздуха внутри рабочей камеры	от 680 000	НДС 18%

5. ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Описание		Наличие на складе	ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС	
			Исполнение	Корпус					
8001	Шкаф хлебопекарный лабораторный ШХЛ-065 СПУ	от +50°C до +300°C	Настольное. Большое смотровое окно, встроенная система пароувлажнения.	шлифованная-нержавеющая сталь	в наличии	64 406,78	76 000,00	НДС 18%	
8002	Шкаф расстойный лабораторный ШРЛ-065 СПУ	от t° окр. +5°C до +45°C	Настольное. Большое смотровое окно с освещением рабочей камеры		в наличии	40 677,97	48 000,00	НДС 18%	

6. ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ (МЕДИЦИНСКИЕ, ДО 200°C, БЕЗ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИИ, С УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ)										
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем, л	ОПИСАНИЕ			Наличие на складе	ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				камера	корпус	исполнение				
2001	ШС-80-01 СПУ	от +50°C до +200°C	80	матовая нержавеющая сталь	Окрашенный корпус	Настольное; возможность программирования температуры	в наличии	16 800,00	-	не облагается
2011	ШС-80-01 СПУ			Нержавеющая сталь	под заказ	23 400,00	-	не облагается		

Принадлежности:

2001.1	Подставка под ШС-80-01 СПУ	в наличии	3 050,85	3 600,00	НДС 18%
2011.1	Подставка под ШС-80-01 СПУ из нержавеющей стали	под заказ	7 118,64	8 400,00	НДС 18%
2001.2	Дополнительная полка для ШС-80-01 СПУ	в наличии	970,34	1 145,00	НДС 18%

7. ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ (ВЫСОКОТОЧНЫЕ, ДО 200°C, С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ И РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ)

Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем, л	ОПИСАНИЕ			Наличие на складе	ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				камера	Исполнение	Управление				
2201	НОВИНКА! ШС-10-02 СПУ	от +50°C до +200°C	10	матовая нержавеющая сталь. Принудительная конвекция воздуха.	Настольное. Окрашенный корпус	Возможности программирования: - программирование температуры; - программирование времени выдержки; - регулирование скоростей нагрева; - функция отложенного запуска;	в наличии	14 915,25	17 600,00	НДС 18%
2202	НОВИНКА! ШС-20-02 СПУ		20				в наличии	15 593,22	18 400,00	НДС 18%
2204	НОВИНКА! ШС-40-02 СПУ		40				в наличии	16 949,15	20 000,00	НДС 18%
2208	НОВИНКА! ШС-80-02 СПУ		80				в наличии	19 661,02	23 200,00	НДС 18%
2206	НОВИНКА! ШС-160-02 СПУ		160				в наличии	72 033,90	85 000,00	НДС 18%
2003	ШС-200 СПУ		200	Зеркальная нержавеющая сталь. Принудительная конвекция воздуха	Напольное на колёсных опорах. Окрашенный корпус		в наличии	67 796,61	80 000,00	НДС 18%

НОВИНКА! Дополнительные опции к группе шкафов сушильных под кодами 2001, 2011, 2201, 2202, 2204, 2208, 2003

01	Магнитная блокировка двери (электромагнитный замок для защиты от открывания двери)	под заказ	4 100,00	4 838,00	НДС 18%
02	Выход на ЭВМ RS 232 (для ШС-200 СПУ, ШС-160-02 СПУ изначально встроенная опция)	под заказ	2 000,00	2 360,00	НДС 18%
03	Регулируемое термореле (автономное отключение нагревателей при превышении заданной температуры)	под заказ	1 695,00	2 000,10	НДС 18%

Принадлежности:

2202.1	Подставка под ШС-20-02 СПУ	в наличии	3 050,85	3 600,00	НДС 18%
2204.1	Подставка под ШС-40-02 СПУ	в наличии	3 050,85	3 600,00	НДС 18%
2208.1	Подставка под ШС-80-02 СПУ	в наличии	3 050,85	3 600,00	НДС 18%
2006.1	Подставка под ШС-160-02 СПУ (окрашенная) на колёсных опорах	под заказ	10 169,49	12 000,00	НДС 18%
2003.1	Подставка под ШС-200 СПУ (окрашенная) на колёсных опорах	под заказ	10 169,49	12 000,00	НДС 18%
2202.2	Дополнительная полка для ШС-20-02 СПУ	в наличии	550,85	650,00	НДС 18%
2204.2	Дополнительная полка для ШС-40-02 СПУ	в наличии	720,34	850,00	НДС 18%
2208.2	Дополнительная полка для ШС-80-02 СПУ	в наличии	827,12	976,00	НДС 18%
2006.2	Дополнительная полка для ШС-160-02 СПУ	под заказ	1 476,27	1 742,00	НДС 18%
2003.2	Дополнительная полка для ШС-200 СПУ	в наличии	1 476,27	1 742,00	НДС 18%
2003.3	Усиленная полка для ШС-200 СПУ, ШС-160-02 СПУ (стоимость зависит от предполагаемой нагрузки)	под заказ	-	-	НДС 18%

8. ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ (ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ, ДО 350°C, С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ)										
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем, л	ОПИСАНИЕ			Наличие на складе	ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				камера	корпус	исполнение				
2004	ШС-80-01 МК СПУ	от +50°C до +350°C	80	матовая нержавеющая сталь	Окрашенный	Настольное; возможность программирования температуры	в наличии	39 830,51	47 000,00	НДС 18%
2014	ШС-80-01 МК СПУ				Нержавеющая сталь		под заказ	50 593,22	59 700,00	НДС 18%
Принадлежности:										
2004.1	Подставка под ШС-80-01 МК СПУ						в наличии	3 050,85	3 600,00	НДС 18%
2014.1	Подставка под ШС-80-01 МК СПУ из нержавеющей стали						под заказ	7 118,64	8 400,00	НДС 18%
2014.2	Дополнительная полка для ШС-80-01 МК СПУ						в наличии	974,58	1 150,00	НДС 18%
9. СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ										
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем, л	Описание		Наличие на складе	ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС	
				Корпус	Исполнение					
Объем рабочей камеры 10 л.										
3010	НОВИНКА! ГП-10 СПУ, тип "БЮДЖЕТНЫЙ"	от +50°C до +200°C	10	Окрашенный	Перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из матовой нержавеющей стали. Три установленные программы и один свободно-программируемый режим. Функция отложенного запуска режима стерилизации.	в наличии	16 000,00	-	не облагается	
3000	НОВИНКА! ГП-10 СПУ, тип "СТАНДАРТ"				Принудительное охлаждение, 2-х-ригельный механизм закрывания двери. Камера из матовой нержавеющей стали. Перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали. Три установленные программы и один свободно-программируемый режим. Функция отложенного запуска режима стерилизации.	в наличии	18 000,00	-	не облагается	
Объем рабочей камеры 20 л.										
3012	ГП-20 СПУ, тип "БЮДЖЕТНЫЙ"	от +50°C до +200°C	20	Окрашенный	Перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из матовой нержавеющей стали. Три установленные программы и один свободно-программируемый режим. Функция отложенного запуска режима стерилизации.	в наличии	16 500,00	-	не облагается	
3001	ГП-20 СПУ, тип "СТАНДАРТ"				Принудительное охлаждение, 2-х-ригельный механизм закрывания двери. Камера из матовой нержавеющей стали. Перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали. Три установленные программы и один свободно-программируемый режим. Функция отложенного запуска режима стерилизации.	в наличии	20 000,00	-	не облагается	
3011	ГП-20 СПУ, тип "СТАНДАРТ +"			текстурированная-нержавеющая сталь	под заказ	27 000,00	-	не облагается		
Объем рабочей камеры 40 л.										
3014	ГП-40 СПУ, тип "БЮДЖЕТНЫЙ"	от +50°C до +200°C	40	Окрашенный	Перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из матовой нержавеющей стали. Три установленные программы и один свободно-программируемый режим. Функция отложенного запуска режима стерилизации.	в наличии	17 500,00	-	не облагается	
3003	ГП-40 СПУ, тип "СТАНДАРТ"				Принудительное охлаждение, 2-х-ригельный механизм закрывания двери. Камера из матовой нержавеющей стали. Перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали. Три установленные программы и один свободно-программируемый режим. Функция отложенного запуска режима стерилизации.	в наличии	22 000,00	-	не облагается	
3013	ГП-40 СПУ, тип "СТАНДАРТ +"			текстурированная нержавеющая сталь	под заказ	30 000,00	-	не облагается		
Объем рабочей камеры 80 л.										
3016	ГП-80 СПУ, тип "БЮДЖЕТНЫЙ"	от +50°C до +200°C	80	Окрашенный	Перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из матовой нержавеющей стали. Три установленные программы и один свободно-программируемый режим. Функция отложенного запуска режима стерилизации.	в наличии	20 000,00	-	не облагается	
3005	ГП-80 СПУ, тип "СТАНДАРТ"				Принудительное охлаждение, 2-х-ригельный механизм закрывания двери. Камера из матовой нержавеющей стали. Перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали. Три установленные программы и один свободно-программируемый режим. Функция отложенного запуска режима стерилизации.	в наличии	24 000,00	-	не облагается	
3015	ГП-80 СПУ, тип "СТАНДАРТ+"			текстурированная-нержавеющая сталь	под заказ	36 500,00	-	не облагается		
Дополнительные опции к группе стерилизаторов типов "СТАНДАРТ" и "СТАНДАРТ+"										
01	Магнитная блокировка двери (автоматический электромагнитный замок для защиты от открывания двери в режиме стерилизации)					под заказ	4 100,00	-	не облагается	
02	Выход на ЭВМ RS 232					под заказ	2 000,00	-	не облагается	
Принадлежности к группе стерилизаторов										
3000.1	Подставка под ГП-10 СПУ						под заказ	3 050,85	3 600,00	НДС 18%
3010.1	Подставка под ГП-10 СПУ из текстурированной нержавеющей стали.						под заказ	4 237,29	5 000,00	НДС 18%
3001.1	Подставка под ГП-20 СПУ						в наличии	3 050,85	3 600,00	НДС 18%
3011.1	Подставка под ГП-20 СПУ из текстурированной нержавеющей стали.						под заказ	4 237,29	5 000,00	НДС 18%
3003.1	Подставка под ГП-40 СПУ						в наличии	3 050,85	3 600,00	НДС 18%
3013.1	Подставка под ГП-40 СПУ из текстурированной нержавеющей стали.						под заказ	4 830,51	5 700,00	НДС 18%
3005.1	Подставка под ГП-80 СПУ						в наличии	3 050,85	3 600,00	НДС 18%
3015.1	Подставка под ГП-80 СПУ из текстурированной нержавеющей стали.						под заказ	5 338,98	6 300,00	НДС 18%
3012.2	Дополнительная полка для ГП-20 СПУ тип "БЮДЖЕТНЫЙ"						под заказ	550,85	650,00	НДС 18%
3001.2	Дополнительная полка для ГП-20 СПУ типов "СТАНДАРТ" и "СТАНДАРТ+"						в наличии	430,51	508,00	НДС 18%
3014.2	Дополнительная полка для ГП-40 СПУ тип "БЮДЖЕТНЫЙ"						под заказ	720,34	850,00	НДС 18%
3003.2	Дополнительная полка для ГП-40 СПУ типов "СТАНДАРТ" и "СТАНДАРТ+"						в наличии	783,05	924,00	НДС 18%
3016.2	Дополнительная полка для ГП-80 СПУ тип "БЮДЖЕТНЫЙ"						под заказ	827,12	976,00	НДС 18%
3005.2	Дополнительная полка для ГП-80 СПУ типов "СТАНДАРТ" и "СТАНДАРТ+"						в наличии	827,12	976,00	НДС 18%

10. КАМЕРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ							
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Описание		Наличие на складе	ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
		Камера	Исполнение				
9001	КБУ-1 СПУ	нержавеющая сталь, две полки, два источника УФ излучения.	Настольное / настенное. Окрашенный корпус	в наличии	13 200,00	-	не облагается
9002	КБУ-1 СПУ		Настольное / настенное. Корпус из текстурированной нержавеющей стали	под заказ	17 500,00	-	не облагается
9003	КБУ-1 СПУ		Настольное / настенное. Корпус из шлифованной нержавеющей стали	под заказ	15 500,00	-	не облагается

11. ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ С РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 1100°C									
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Объем, л	Описание			Наличие на складе	ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
			Камера	Управление	Исполнение				
4004	ЭКПС 10	10	Цельная вакуумформованная из армированной термоволокном огнеупорной глины, закрытые проволочные нагревательные элементы из Еврофехрала.	Одноступенчатый микропроцессорный ПИД-регулятор	Настольное. Окрашенный корпус. Без вытяжки	в наличии	42 500,00	-	не облагается
4005	ЭКПС 10				Настольное. Окрашенный корпус. Эжекторная вытяжка	в наличии	46 500,00	-	не облагается
4001	ЭКПС 10			10-ступенчатый микропроцессорный ПИД-регулятор, возможность установки скорости нагрева.	Настольное. Окрашенный корпус. Без вытяжки	под заказ	54 000,00	-	не облагается
4003	ЭКПС 10			Настольное. Окрашенный корпус. Эжекторная вытяжка	под заказ	55 200,00	-	не облагается	
4008	НОВИНКА! ЭКПС 10			Микропроцессорный ПИД-регулятор на 20 программ по 16 ступеней, возможность установки скорости нагрева в диапазоне 1-15°С/мин., возможность управления с ЭВМ и записи данных	Настольное. Окрашенный корпус. Без вытяжки	под заказ	58 700,00	-	не облагается
4009	НОВИНКА! ЭКПС 10			Настольное. Окрашенный корпус. Эжекторная вытяжка	под заказ	60 000,00	-	не облагается	
4013	ЭКПС 10			10-ступенчатый микропроцессорный ПИД-регулятор, возможность установки скорости нагрева, выход на ЭВМ	Настольное. В корпусе из текстурированной нержавеющей стали, с эжекторной вытяжкой.	под заказ	63 700,00	-	не облагается
5004	ЭКПС 50	50	Цельная вакуумформованная из армированной термоволокном огнеупорной глины, закрытые проволочные нагревательные элементы из Еврофехрала.	Одноступенчатый микропроцессорный ПИД-регулятор	Настольное. Окрашенный корпус. Без вытяжки	в наличии	66 101,69	78 000,00	НДС 18%
5003	ЭКПС 50				Настольное. Окрашенный корпус. Эжекторная вытяжка	в наличии	69 491,53	82 000,00	НДС 18%
5002	ЭКПС 50			10-ступенчатый микропроцессорный ПИД-регулятор, возможность установки скорости нагрева. Выход на ЭВМ	Настольное. Окрашенный корпус. Без вытяжки	под заказ	82 627,12	97 500,00	НДС 18%
5001	ЭКПС 50			Настольное. Окрашенный корпус. Эжекторная вытяжка	под заказ	84 322,03	99 500,00	НДС 18%	
5102	НОВИНКА! ЭКПС-50			Микропроцессорный ПИД-регулятор на 20 программ по 16 ступеней, возможность установки скорости нагрева в диапазоне 1-15°С/мин., возможность управления с ЭВМ и записи данных	Настольное. Окрашенный корпус. Без вытяжки	под заказ	101 694,92	120 000,00	НДС 18%
5101	НОВИНКА! ЭКПС-50			Настольное. Окрашенный корпус. Эжекторная вытяжка	под заказ	102 389,83	122 000,00	НДС 18%	
Принадлежности:									
4000.1	Подставка под ЭКПС 10				в наличии	3 050,85	3 600,00	НДС 18%	
4013.1	Подставка под ЭКПС 10 из текстурированной нержавеющей стали.				под заказ	4 576,27	5 400,00	НДС 18%	

12. ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ С РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ 200 ДО 1300°С (БЕЗ ВЫТЯЖКИ) И ДО 1250°С (С ЭЖЕКТОРНОЙ ВЫТЯЖКОЙ)									
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Объем, л	Описание			Наличие на складе	ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
			Камера	Управление	Исполнение				
4006	ЭКПС 10/1300	10	Цельная вакуумформованная из армированной термоволокном огнеупорной глины, открытые нагревательные элементы из проволоки Kanthal.	10-ступенчатый микропроцессорный ПИД-регулятор, возможность установки скорости нагрева, выход на ЭВМ	Настольное. Без вытяжки	в наличии	66 101,69	78 000,00	НДС 18%
4007	ЭКПС 10/1250			Настольное. Эжекторная вытяжка	в наличии	70 338,98	83 000,00	НДС 18%	
4106	НОВИНКА! ЭКПС 10/1300			Микропроцессорный ПИД-регулятор на 20 программ по 16 ступеней, возможность установки скорости нагрева в диапазоне 1-15°С/мин., возможность управления с ЭВМ и записи данных	Настольное. Без вытяжки	под заказ	71 610,17	84 500,00	НДС 18%
4107	НОВИНКА! ЭКПС 10/1250			Настольное. Эжекторная вытяжка	под заказ	75 847,46	89 500,00	НДС 18%	
5006	ЭКПС 50/1300	50	Составлена вакуумформованными из армированной термоволокном огнеупорной глины плитам, открытые нагревательные элементы из проволоки Kanthal.	10-ступенчатый микропроцессорный ПИД-регулятор, возможность установки скорости нагрева, выход на ЭВМ	Настольное. Без вытяжки	в наличии	144 067,80	170 000,00	НДС 18%
5007	ЭКПС 50/1250			Настольное. Эжекторная вытяжка	в наличии	148 305,08	175 000,00	НДС 18%	
Дополнительно: для электрокамерных печей ЭКПС-5, ЭКПС-10, ЭКПС-50 возможность исполнения в любой комплектации с откатной камерой						под заказ			НДС 18%

13. ПЕЧИ ЭЛЕКТРОКАМЕРНЫЕ С РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ 200 ДО 1100°С										
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Объем, л	Описание			Наличие на складе	ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС	
			Камера	Управление	Исполнение					
6003	ЭКПС 300	300	Составлена вакуумформованными из армированной термоволокном огнеупорной глины плитам, открытые нагревательные элементы из Еврофехралей.	10-ступенчатый микропроцессорный ПИД-регулятор, возможность установки скорости нагрева. Выход на ЭВМ	Настольное. Без вытяжки	под заказ	301694,92	356 000,00	НДС 18%	
6004	ЭКПС 300				Эжекторная вытяжка	под заказ	305 084,75	360 000,00	НДС 18%	
6008	ЭКПС 500	500			Настольное. С выкатным подом. Без вытяжки	под заказ	428813,00	506 000,00	НДС 18%	
6005	ЭКПС 500				Настольное. С выкатным подом. Эжекторная вытяжка	под заказ	432 203,39	510 000,00	НДС 18%	
Принадлежности:										
6001.1	Стеллаж из нержавеющей стали для печи ЭКПС 300 с полками в кол-ве 5 шт. температурой эксплуатации до 700°С)					(с	под заказ	35 084,75	41 400,00	НДС 18%
6002.1	Стеллаж из нержавеющей стали для печи ЭКПС 500 с полками в кол-ве 5 шт. (с температурой эксплуатации до 700°С)						под заказ	67 457,63	79 600,00	НДС 18%

ВНИМАНИЕ!! РАЗРАБОТАНА НОВАЯ ПЕЧЬ МАЛОГО ОБЪЕМА С УПРОЧНЁННОЙ РАБОЧЕЙ КАМЕРОЙ!

14. ЭЛЕКТРОКАМЕРНАЯ ПЕЧЬ С РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ОТ 50 ДО 1100°С									
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Объем, л	Описание			Наличие на складе	ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
			Камера	Управление	Исполнение				
4104	НОВИНКА! ЭКПС 5	5	Цельная вакуумформованная из армированной термоволокном огнеупорной глины с упрочняющим покрытием, закрытые проволочные нагревательные элементы из Еврофехралей.	Одноступенчатый микропроцессорный ПИД-регулятор	Настольное. Окрашенный корпус. Без вытяжки	под заказ	33898,31	40 000,00	НДС 18%
4103				10-ступенчатый микропроцессорный ПИД-регулятор, возможность установки скорости нагрева.	Настольное. Окрашенный корпус. Без вытяжки.	под заказ	34745,76	41 000,00	НДС 18%
4102				Микропроцессорный ПИД-регулятор на 20 программ по 16 ступеней, возможность установки скорости нагрева в диапазоне 1-15°С/мин.	Настольное. Окрашенный корпус. Без вытяжки	под заказ	36864,41	43 500,00	НДС 18%
4100				Настольное. Окрашенный корпус. Без вытяжки. Возможность управления с ЭВМ и записи данных.	в наличии	37 288,14	44 000,00	НДС 18%	

ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительные услуги:

- первичная аттестация в качестве испытательного оборудования для общепромышленного применения и для нужд сферы обороны и безопасности
- пуско-наладочные работы и обучение персонала.

Стоимость и сроки дополнительных услуг зависят от места их оказания и сообщаются по конкретному запросу.

Примечание:

При отсутствии товара на складе (в графе "Наличие на складе" указано "под заказ"), сроки изготовления и поставки сообщаются по запросу

На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с момента отгрузки.

Стоимость доставки не входит в цену товара.