



### Прайс-лист на продукцию ОАО "Смоленское СКТБ СПУ"

лицензия №ФС-99-04-003262 от 14.12.2015

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 97.

E-mail: sale@sktb-spu.ru www.sktb-spu.ru смоленское-сктб.рф

Отдел продаж: тел./факс (4812) 31-73-45, 31-34-56, тел. (4812) 31-73-19, 31-00-90.

Действует с "01" января 2017 г.

1. ТЕРМОСТАТЫ (инкубаторы)										
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем, л	ОПИСАНИЕ			ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС	
				камера	корпус	исполнение				
1003	ТС-1/20 СПУ	от t окр. среды +5°C до +60°C	20	Камера из зеркальной нержавеющей стали	Окрашенный	Напольное исполнение	14 700,00	-	не облагается	
1001	ТС-1/80 СПУ		80				18 500,00	-	не облагается	
1004	ТС-200 СПУ		200		Нержавеющая сталь		Напольное исполнение	52 627,12	62 100,00	НДС 18%
1014	ТС-200 СПУ							65 754,24	77 590,00	НДС 18%
Принадлежности:										
1003.1	Подставка под ТС-1/20 СПУ окрашенная с упаковкой						3 050,85	3 600,00	НДС 18%	
1001.1	Подставка под ТС-1/80 СПУ окрашенная с упаковкой						3 050,85	3 600,00	НДС 18%	
Дополнительная полка для ТС-1/20 СПУ из листа, окрашенная с упаковкой						413,56	488,00	НДС 18%		
Дополнительная полка для ТС-1/80 СПУ из листа, с упаковкой						515,25	608,00	НДС 18%		

2. ТЕРМОСТАТЫ (инкубаторы) С ОХЛАЖДЕНИЕМ									
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем, л	ОПИСАНИЕ			ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				камера	корпус	исполнение			
1005	ТСО-1/80 СПУ	от +5°C до +60°C	80	Камера из зеркальной нержавеющей стали	Окрашенный	Напольное исполнение	41 600,00	-	не облагается
1015	ТСО-1/80 СПУ				Текстурированная нерж. сталь		54 000,00	-	не облагается
1016	ТСО-200 СПУ		200		Нержавеющая сталь		92 076,27	108 650,00	НДС 18%
Принадлежности:									
Дополнительная полка для ТСО-1/80 СПУ из листа, с упаковкой						515,25	608,00	НДС 18%	

3. КЛИМАТОСТАТ (ТЕРМОЛЮМИНАСТАТ)									
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем, л	ОПИСАНИЕ		ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС	
				корпус	исполнение				
8013	Климатостат КС-200	от +5°C до +60°C	200	Текстурированная нерж. сталь	Напольное, рабочая камера из зеркальной нержавеющей стали, программа имитации температурного режима и освещенности «день-ночь», выход на ЭВМ, регулируемая скорость принудительной циркуляции воздуха.	181 355,93	214 000,00	НДС 18%	
Принадлежности:									
Дополнительная полка для КС-200 (ПГИЖ.304121.048) перфорированная из листа, с упаковкой						1 576,27	1 860,00	НДС 18%	

4. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем, л	ОПИСАНИЕ		ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС	
				корпус	исполнение				
7003	Камера тепла-холода КТХ-74-40/165	от -40°C до +165°C	74	Окрашенный	Напольное исполнение, рабочая камера из зеркальной нержавеющей стали, многоступенчатый программируемый микропроцессорный регулятор, смотровое окно, освещение, выход на ЭВМ.	279 661,02	330 000,00	НДС 18%	
7001	Камера тепла-холода КТХ-74-65/165	от -65°C до +165°C				368 644,07	435 000,00	НДС 18%	
7011	Камера тепла-холода КТХ-74-65/165					398 305,08	470 000,00	НДС 18%	
7004	Камера тепла-холода КТХ-74-75/180	от -75°C до +180°C				Текстурированная нерж. сталь	440 677,97	520 000,00	НДС 18%
7012	Камера тепла-холода КТХ-200-75/180	от -75°C до +180°C	200	627 118,64	740 000,00		НДС 18%		
Дополнительно:									
Первичная аттестация для общепромышленного применения входит в стоимость оборудования.									

5. ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Описание		ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС	
			Исполнение	Корпус				
Комплект лабораторного хлебопекарного оборудования КОХП:								
8001	Шкаф хлебопекарный ШХЛ-0.65	от +50°C до +300°C	Встроенная система пароувлажнения	Корпус из шлифованной нержавеющей стали	64 406,78	76 000,00	НДС 18%	
8002	Шкаф расстойный лабораторный ШРЛ-0.65	от t° окр. +5°C до +45°C			40 677,97	48 000,00	НДС 18%	

6. СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ									
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем	ОПИСАНИЕ			ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				камера	корпус	исполнение			
2001	ШС-80-01	от +50°C до +200°C	80	Камера из матовой нержавеющей стали	Окрашенный	Настольное, возможность программирования температуры	16 800,00	-	не облагается
2011	ШС-80-01				Нержавеющая сталь		23 400,00	-	не облагается
2004	ШС-80 МК СПУ	от +50°C до +350°C			Окрашенный		39 830,51	47 000,00	НДС 18%
2014	ШС-80 МК СПУ				Нержавеющая сталь		50 593,22	59 700,00	НДС 18%
2003	ШС-200	от +50°C до +200°C	200	Камера из зеркальной нержавеющей стали	Окрашенный	Напольное, возможность программирования температуры и времени выдержки, регулирование скоростей нагрева, выход на ЭВМ, функция отложенного запуска	67 796,61	80 000,00	НДС 18%
<b>Принадлежности:</b>									
2001.1	Подставка под ШС-80-01 (t° до +200 °С) окрашенная с упаковкой						3 050,85	3 600,00	НДС 18%
2011.1	Подставка под ШС-80-01 (t° до +200 °С) из нержавеющей стали с упаковкой						7 118,64	8 400,00	НДС 18%
2004.1	Подставка под ШС-80-01 МК СПУ (t° до +350 °С) окрашенная с упаковкой						3 050,85	3 600,00	НДС 18%
2014.1	Подставка под ШС-80-01 МК СПУ (t° до +350 °С) из нержавеющей стали с упаковкой						7 118,64	8 400,00	НДС 18%
Дополнительная полка для ШС-80-01 (код 2001,2011) ПГИЖ.735312.150 из листа с упаковкой						703,39	830,00	НДС 18%	
Дополнительная полка для ШС-80-01 МК СПУ (код 2004,2014) ПГИЖ.735312.152 из прутков с упаковкой						929,66	1 097,00	НДС 18%	
Дополнительная полка для ШС-200 (код 2003) ПГИЖ.304121.057 из листа с упаковкой						1 394,07	1 645,00	НДС 18%	

**ВНИМАНИЕ!! РАЗРАБОТАНЫ НОВЫЕ СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ!**  
ПОД ЗАКАЗ. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 45 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПРЕДОПЛАТЫ.

7. СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ									
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем	ОПИСАНИЕ			ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				камера	корпус	исполнение			
2201	<b>НОВИНКА!</b> ШС-10-02 СПУ	от +50°C до +200°C	10	Камера из матовой нержавеющей стали	Окрашенный	Настольное. возможность программирования температуры и времени выдержки, регулирование скоростей нагрева, функция отложенного запуска	14 915,25	17 600,00	НДС 18%
2202	<b>НОВИНКА!</b> ШС-20-02 СПУ		20				15 593,22	18 400,00	НДС 18%
2204	<b>НОВИНКА!</b> ШС-40-02 СПУ		40				16 949,15	20 000,00	НДС 18%
2208	<b>НОВИНКА!</b> ШС-80-02 СПУ		80				19 661,02	23 200,00	НДС 18%
<b>Принадлежности:</b>									
2202.1	Подставка под ШС-20-02 СПУ окрашенная с упаковкой						3 050,85	3 600,00	НДС 18%
2204.1	Подставка под ШС-40-02 СПУ окрашенная с упаковкой						3 050,85	3 600,00	НДС 18%
2208.1	Подставка под ШС-80-02 СПУ окрашенная с упаковкой						3 050,85	3 600,00	НДС 18%

**НОВИНКА! КОМПЛЕКТ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ!**

8. КОМПЛЕКТ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ И КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ									
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем	Описание		ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС	
				Корпус	Исполнение				
3011	Стерилизатор ГП-20 СПУ, "СТАНДАРТ +" (корпус из декорированной нержавеющей стали)	от +50°C до +200°C	20	Корпус из декорированной нержавеющей стали	Камера из матовой нержавеющей стали, принудительное охлаждение, 2-х-ригельный механизм закрывания двери, перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали. Наличие трёх установленных программ и одного свободно-программируемого режима. Функция отложенного запуска режима стерилизации.	48 737,29	49 500,00	не облагается	
9002	Камера бактерицидная КБУ-1 СПУ			Корпус из декорированной нержавеющей стали	Камера выполнена из нержавеющей стали специальных сортов, две полки, два источника УФ излучения				
3011.1	Подставка под ГП-20 СПУ из декорированной нержавеющей стали								НДС 18%

9. КАМЕРЫ БАКТЕРИЦИДНЫЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ									
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Описание			ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС		
		Камера	Исполнение						
9001	КБУ-1 СПУ	Камера выполнена из нержавеющей стали специальных сортов, две полки, два источника УФ излучения. Возможно крепление КБУ на стену.			13 200,00	-	не облагается		
9003	КБУ-1 СПУ				15 500,00	-	не облагается		

10. СТЕРИЛИЗАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ								
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем	Описание		ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				Корпус	Исполнение			
<b>Объем рабочей камеры 20 л.</b>								
3012	ГП-20 СПУ, тип "БЮДЖЕТНЫЙ"	от +50°С до +200°С	20	Окрашенный корпус.	Без принудительного охлаждения. Перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из матовой нержавеющей стали. Наличие трёх установленных программ и одного свободно-программируемого режима.	15 600,00	-	не облагается
3001	ГП-20 СПУ, тип "СТАНДАРТ"				Принудительное охлаждение, 2-х-ригельный механизм закрывания двери. Камера из матовой нержавеющей стали. Перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали. Наличие трёх установленных программ и одного свободно-программируемого режима. Функция отложенного запуска режима стерилизации.	19 250,00	-	не облагается
3011	ГП-20 СПУ, тип "СТАНДАРТ +"				Корпус из декорированной нержавеющей стали.	27 000,00	-	не облагается
<b>Объем рабочей камеры 40 л.</b>								
3014	ГП-40 СПУ, тип "БЮДЖЕТНЫЙ"	от +50°С до +200°С	40	Окрашенный корпус.	Без принудительного охлаждения. Перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из матовой нержавеющей стали. Наличие трёх установленных программ и одного свободно-программируемого режима.	17 000,00	-	не облагается
3003	ГП-40 СПУ, тип "СТАНДАРТ"				Принудительное охлаждение, 2-х-ригельный механизм закрывания двери. Камера из матовой нержавеющей стали. Перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали. Наличие трёх установленных программ и одного свободно-программируемого режима. Функция отложенного запуска режима стерилизации.	21 250,00	-	не облагается
3013	ГП-40 СПУ, тип "СТАНДАРТ +"				Корпус из декорированной нержавеющей стали.	30 000,00	-	не облагается
<b>Объем рабочей камеры 80 л.</b>								
3016	ГП-80 СПУ, тип "БЮДЖЕТНЫЙ"	от +50°С до +200°С	80	Окрашенный корпус.	Без принудительного охлаждения. Перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из матовой нержавеющей стали. Наличие трёх установленных программ и одного свободно-программируемого режима.	19 690,00	-	не облагается
3005	ГП-80 СПУ, тип "СТАНДАРТ"				Принудительное охлаждение, 2-х-ригельный механизм закрывания двери. Камера из матовой нержавеющей стали. Перфорированные полки, внутренняя панель двери и экран из зеркальной нержавеющей стали. Наличие трёх установленных программ и одного свободно-программируемого режима. Функция отложенного запуска режима стерилизации.	23 300,00	-	не облагается
3015	ГП-80 СПУ, тип "СТАНДАРТ+"				Корпус из декорированной нержавеющей стали.	36 500,00	-	не облагается
<b>Дополнительные опции к группе стерилизаторов по кодам 3001, 3011, 3003, 3013, 3005, 3015</b>								
01.	Магнитная блокировка двери (автоматический электромагнитный замок для защиты от открывания двери в режиме					4 100,00	-	не облагается
02.	Выход на ЭВМ RS 232					2 000,00	-	не облагается
<b>Принадлежности к группе стерилизаторов</b>								
3001.1	Подставка под ГП-20 СПУ с кодами 3012, 3001, 3011 окрашенная с упаковкой					3 050,85	3 600,00	НДС 18%
3011.1	Подставка под ГП-20 СПУ с кодами 3012, 3001, 3011 из декорированной нержавеющей стали.					4 237,29	5 000,00	НДС 18%
3003.1	Подставка под ГП-40 СПУ с кодами 3014, 3003, 3013 окрашенная с упаковкой					3 050,85	3 600,00	НДС 18%
3013.1	Подставка под ГП-40 СПУ с кодами 3014, 3003, 3013 из декорированной нержавеющей стали.					4 830,51	5 700,00	НДС 18%
3005.1	Подставка под ГП-80 СПУ с кодами 3016, 3005, 3015 окрашенная с упаковкой					3 050,85	3 600,00	НДС 18%
3015.1	Подставка под ГП-80 СПУ с кодами 3016, 3005, 3015 из декорированной нержавеющей стали.					5 338,98	6 300,00	НДС 18%
Полка для ГП-20 СПУ (код 3012, 3001, 3011) ПГИЖ.735312.195 перфорированная из листа с упаковкой						406,78	480,00	НДС 18%
Полка для ГП-40 СПУ (код 3014, 3003, 3013) ПГИЖ.735312.193 перфорированная из листа с упаковкой						737,29	870,00	НДС 18%
Полка для ГП-80 СПУ (код 3016, 3005, 3015) ПГИЖ.735312.194 перфорированная из листа с упаковкой						779,66	920,00	НДС 18%

11. МУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ С РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 1100°С									
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем	Описание			ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				Камера	Управление	Исполнение			
4004	ЭКПС 10	от 50°С до +1100°С	10	Камера из МКРВ (волокно), закрытые нагревательные элементы	Одноступенчатый микропроцессор	Окрашенное, без вытяжки	42 500,00	-	не облагается
4005	ЭКПС 10					Окрашенное, с вытяжкой	46 500,00	-	не облагается
4008	<b>НОВИНКА!</b> ЭКПС 10				Микропроцессорный регулятор на 20 программ по 16 ступеней, возможность установки скорости нагрева в диапазоне 1-15°С/мин., возможность управления с ЭВМ и записи данных	Окрашенное, без вытяжки	58 700,00	-	не облагается
4009	<b>НОВИНКА!</b> ЭКПС 10					Окрашенное, с вытяжкой	60 000,00	-	не облагается
4013	ЭКПС 10				10-ступенчатый микропроцессорный регулятор, возможность установки скорости нагрева	В корпусе из декорированной нержавеющей стали, с вытяжкой.	63 700,00	-	не облагается
5004	ЭКПС 50				50	Камера из МКРВ (волокно), открытые нагревательные элементы	Одноступенчатый микропроцессор	Окрашенное, без вытяжки	66 101,69
5003	ЭКПС 50		Окрашенное, с вытяжкой	69 491,53				82 000,00	НДС 18%
5001	ЭКПС 50		10-ступенчатый микропроцессорный регулятор, возможность установки скорости нагрева, выход на ЭВМ	Окрашенное, с вытяжкой			84 322,03	99 500,00	НДС 18%
5101	<b>НОВИНКА!</b> ЭКПС-50		Микропроцессорный регулятор на 20 программ по 16 ступеней, возможность установки скорости нагрева в диапазоне 1-15°С/мин., возможность управления с ЭВМ и записи данных	Окрашенное, с вытяжкой			101 694,92	120 000,00	НДС 18%

Принадлежности:									
4000.1	Подставка под ЭКПС 10 окрашенная с упаковкой.						3 050,85	3 600,00	НДС 18%
4013.1	Подставка под ЭКПС 10 из декорированной нержавеющей стали с упаковкой. Под заказ, срок изготовления 15 дней с момента поступления оплаты.						4 576,27	5 400,00	НДС 18%

12. КАМЕРНЫЕ ПЕЧИ С РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 1100°С									
Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем	Описание			ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				Камера	Управление	Исполнение			
6004	ЭКПС 300	от 200°С до +1100°С	300	Камера из МКРВ (волокно), открытые нагревательные элементы	10-ступенчатый микропроцессорный регулятор, возможность установки скорости нагрева, выход на ЭВМ	Окрашенное, с вытяжкой	305 084,75	360 000,00	НДС 18%
6005	ЭКПС 500		500				432 203,39	510 000,00	НДС 18%

Принадлежности:									
6001.1	Стеллаж из нержавеющей стали для печи ЭКПС 300. Под заказ, срок изготовления 60 дней с момента поступления оплаты.						35 084,75	41 400,00	НДС 18%
6002.1	Стеллаж из нержавеющей стали для печи ЭКПС 500 с полками в кол-ве 5 шт. Под заказ, срок изготовления 60 дней с момента поступления оплаты.						67 457,63	79 600,00	НДС 18%

**13. КАМЕРНЫЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕЧИ С РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 1300°С**

Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем	Описание			ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				Камера	Управление	Исполнение			
4106	<b>НОВИНКА!</b> ЭКПС 10/1300	от 200°С до +1300°С	10	Камера из МКРВ (волокно), открытые нагревательные элементы	Микропроцессорный регулятор на 20 программ по 16 ступеней, возможность установки скорости нагрева в диапазоне 1-15°С/мин., возможность управления с ЭВМ и записи данных	Окрашенное, без вытяжки	71 610,17	84 500,00	НДС 18%
4107	<b>НОВИНКА!</b> ЭКПС 10/1250	от 200°С до +1250°С							
5006	ЭКПС 50	от 200°С до +1300°С	50	Камера из МКРВ (волокно), открытые нагревательные элементы	10-ступенчатый микропроцессорный регулятор, возможность установки скорости нагрева	Окрашенное, без вытяжки	144 067,80	170 000,00	НДС 18%
5007	ЭКПС 50	от 200°С до +1250°С							

**ИНФОРМАЦИЯ**
**Дополнительные услуги:**

- первичная аттестация оборудования для общепромышленного применения и для нужд сферы обороны и безопасности  
- пуско-наладочные работы и обучение персонала.

**Стоимость и сроки - по запросу.**

**Примечание:**

На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев с момента отгрузки.  
Стоимость доставки не входит в цену товара.

**ВНИМАНИЕ!! РАЗРАБОТАНА НОВАЯ ПЕЧЬ МАЛЕНЬКОГО ОБЪЕМА!**

ПОД ЗАКАЗ. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 45 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПРЕДОПЛАТЫ.

**14. МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ С НОВЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 1100°С**

Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем	Описание			ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				Камера	Управление	Исполнение			
4100	<b>НОВИНКА!</b> ЭКПС 5	от 50°С до +1100°С	5	Камера из МКРВ (волокно), закрытые нагревательные элементы	Микропроцессорный регулятор на 20 программ по 16 ступеней, возможность установки скорости нагрева в диапазоне 1-15°С/мин., возможность управления с ЭВМ и записи данных	Окрашенное, без вытяжки	37 288,14	44 000,00	НДС 18%

**ВНИМАНИЕ!**
**РАСПРОДАЖА ПЕЧЕЙ СТАРОЙ МОДИФИКАЦИИ СО СКЛАДА!**
**15. КАМЕРНЫЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕЧИ С РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 1300°С**

Код	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	Температурный диапазон	Объем	Описание			ЦЕНА БЕЗ НДС, руб.	ЦЕНА С НДС, руб.	НДС
				Камера	Управление	Исполнение			
4006	ЭКПС 10	от 200°С до +1300°С	10	Камера из МКРВ (волокно), открытые нагревательные элементы	10-ступенчатый микропроцессорный регулятор, возможность установки скорости нагрева	Окрашенное, без вытяжки	66 101,69	78 000,00	НДС 18%
4007	ЭКПС 10	от 200°С до +1250°С							